

Промышленный компьютер СПАРКС JW697RM15



СПАРКС JW697RM15- Промышленные компьютеры в форм-факторе Rack Mount предназначены для монтажа в 19-дюймовую стойку. Такое размещение позволяет сэкономить на пространстве в производственном процессе и компактно организовать единую рабочую инфраструктуру. Решения СПАРКС являются высокопроизводительными компьютерами с пониженным энергопотреблением, а также предусмотрены различные возможности монтажа корпуса устройства. Для каждой модели предлагается несколько базовых конфигураций.

Особенности

1. Процессор Intel® LGA1151 Socket 6/7-го поколения Core i3, i5, i7 и Pentium (макс. 65 Вт)
2. Поддержка 2 * DDR4 2133 МГц SO-DIMM до 32 ГБ памяти
3. 3. 4 * USB3.0, 1 * HDMI, 2 * DP, 2 * RJ45, 1 * MIC, 1 * линейный вход, 1 * линейный выход, 2 * COM (RS232 / 422/485)4.
4. Форм-фактор M / B: Mini ITX (170x170 мм)
5. 1U 200 Вт FLEX Power

Применение

- > В качестве составных частей диагностических комплексов в медицине
- > Для создания систем диспетчерского управления и сбора данных SCADA и взаимодействия с программируемыми логическими контроллерами ПЛК

- > В качестве аппаратной платформы для реализации визуализации и человеко-машинного интерфейса
- > Контроль автоматизации процессов
- > В составе управляющих, контролирующих и измерительных комплексов в промышленности

Передняя панель

- - 1 * кнопка питания, 1 * кнопка сброса
- - 1 * индикатор питания, 1 * индикатор жесткого диска
- - 2 * порты USB 2.0



Задняя панель

- - 4 * USB 3.0
- - 1 * HDMI (Макс. Разрешение: 3840 × 2160 при 24 Гц)
- - 1 * DP (Макс. Разрешение: 4096 × 2304 при 60 Гц) - 2 * RJ45
- - 1 * MIC, 1 * Линейный вход, 1 * линейный выход (Realtek ALC662)
- - 4 * RS232
- - 1 * AC-in



CyberBook
Защищенные мобильные решения

e-mail: info@cyberbookpc.ru web: cyberbookpc.ru



* - опции

внешний вид и конфигурация могут изменяться без предварительного уведомления


все фирменные знаки - зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев

Промышленный компьютер СПАРКС JW697RM15

ЦП / набор микросхем	- Процессоры Intel®LGA1151 Socket 6/7-го поколения Core i3, i5, i7 и Pentium
объем памяти	- 2 * DDR4 2133 МГц SO-DIMM до 32 ГБ
Место хранения	- Поддержка 2 * 2,5 "или 1 * 3,5" SATAIII внутреннего отсека для дисков 6 Гбит / с - Поддержка 1 * M.2_SSD (клавиша M, 2242/2260)
сеть	- 2 * Realtek® 8111G GbE - 1 * полноразмерный слот Mini-PCIe (802.11 b / g / n + BT 4.0, установленный в модели WiFi / дополнительно)
Задняя панель ввода / вывода	- 4 * USB 3.0 - 1 * HDMI (Макс. Разрешение: 3840 × 2160 при 24 Гц) - 1 * DP (Макс. Разрешение: 4096 × 2304 при 60 Гц) - 2 * RJ45 - 1 * MIC, 1 * Линейный вход, 1 * линейный выход (Realtek ALC662) - 4 * RS232 - 1 * AC-in
Передняя панель ввода / вывода	- 1 * кнопка питания, 1 * кнопка сброса - 1 * индикатор питания, 1 * индикатор жесткого диска - 2 * порты USB 2.0
Источник питания	- 1U 200 Вт FLEX PSU, 150 (L) * 81,5 (W) * 40,5 (H) мм - AC 90 ~ 240 В на входе
податливость	- CE, FCC, LVDS, RoHS
температура	- Рабочая температура: 0 ~ 50 ° C - Температура хранения: -10 ~ 70 ° C
Размеры	- 430 (Ш) x 252 (Д) x 44 (В) мм
упаковка	- Вес нетто: 3,5 кг - Вес брутто: 4,5 кг - Размер коробки цвета: 530 (Ш) * 353 (Д) * 142 (В) мм
Поддержка ОС	- Поддержка процессора Skylake Win7, Win8, Win10. - Kabylake CPU поддерживает только Win10.
Гарантия	- 2 года ограниченной гарантии



Промышленный компьютер СПАРКС JW697RM15



* - опции

внешний вид и конфигурация могут изменяться без предварительного уведомления

все фирменные знаки - зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев